

BILAG

TABEL 1

Estimerede koefficienter fra logistiske regressionsanalyser af gravides sygemelding.

Variable i model	Estimat, model 1	Estimat, model 2
Konstant	5,09***	23,39***
<i>Selvvurderet helbredstilstand</i>	**	**
Meget godt helbred	-0,57**	-0,58**
Godt helbred	-0,59**	-0,63**
Nogenlunde, dårligt eller meget dårligt helbred	Ref.	
<i>Sygdomme inden graviditeten</i>	**	
Ingen sygdomme	-0,53***	-0,37
1 sygdom	-0,47**	-0,44*
2-7 sygdomme	Ref.	
<i>Antal sygdomme og symptomer</i>	**	***
1	-0,63***	0,94**
2	-0,17	1,43***
3-4	-0,19	1,29***
5-7 sygdomme og symptomer	Ref.	1,51***
<i>Vægtøgning under graviditet</i>		
0-10 kg.	-0,25	-0,30
11-20 kg.	-0,20	-0,17
Mere end 20 kg.	Ref.	
<i>Dyrkede den gravide motion ugentligt</i>	***	***
Dyrkede motion ugentligt	Ref.	Ref.
Dyrkede delvis motion ugentligt	0,39***	0,48***
Dyrkede ikke motion ugentligt	0,66***	0,67***
<i>Tilknytning til arbejdsmarkedet</i>	***	***

Heltids- eller deltidsarbejde	-0,67**	-1,09***
Uddannelse eller andet	-1,53***	-1,25***
Arbejdsløs/aktiveret	Ref.	Ref.
<i>Branche</i>		
Sociale institutioner	-0,33*	0,08
Forretningservice, finansiering m.v.	0,04	-0,15
Sundhedsvæsen	Ref.	Ref.
Undervisning	-0,38*	-0,25
Detail-, Engroshandel, hotel	-0,06	-0,16
Alle former for industri	0,07	0,14
Off. Administration, post og tele m.v.	0,03	0,04
Transport og landbrug	-0,42	-0,24
Andet	0,04	0,09
<i>Antal arbejdspåvirkninger</i>		

Ingen påvirkninger	-1,07**	-0,49
1	-0,91***	-0,05
2	-0,36	0,39
3	-0,43*	0,17
4	-0,40*	-0,09
5	0,01	0,50*
6	-0,05	0,35
7-8	-0,00	0,26
9-16 påvirkninger	Ref.	Ref.
<i>Omfattet af overenskomst</i>		
Ja	0,09	0,17
Nej	Ref.	Ref.
<i>Mulighed for fleksibilitet i arbejdet</i>		
	**	
1 fleksdimension	-0,31**	-0,21
2 fleksdimensioner	-0,58**	-0,47*
3-5 fleksdimensioner	-0,40	-0,16
Ingen fleksdimensioner	Ref.	Ref.
<i>Antal henvendelser til egen læge</i>		
	***	***
1-2 gange	-1,42***	-0,97***
3-4 gange	-1,47***	-0,83***
5-6 gange	-0,43**	-0,28
7-10 gange	Ref.	Ref.
<i>Samtale med jordemoder om eventuel sygemelding</i>		
	***	***
Ja	1,60***	1,12***
Nej	Ref.	Ref.
<i>Antal lægelige behandlinger</i>		
	***	Indgår ikke i modellen
Ingen	-2,7675***	
1	-2,31***	
2	-2,09***	
3	-1,46**	
4	-1,55**	
5	Ref.	
<i>Antal lægelige handlinger</i>		
	Indgår ikke i modellen	***

Ingen handlinger		-24,5***
1 handling		-22,5***
2 handlinger		-20,20***
3 handlinger		-20,34***
5 handlinger		Ref.
N	2.429	2.628

Anm.: Tabel 1 indeholder resultaterne af en binær logistisk regressionsanalyse med *sygemelding under graviditeten* som responsvariabel. Responsvariablen tager værdien 0, hvis respondenterne ikke har været sygemeldt under sin graviditet og værdien 1, hvis respondenterne har været sygemeldt. Model 1 indeholder den forklarende variabel *antal lægelige behandlinger* mens Model 2 i stedet indeholder den forklarende variabel *antal lægelige handlinger*. Ref. angiver referencekategorien, som de øvrige kategorier af hver variabel måles i forhold til. Signifikans er angivet med stjerner: *** angiver signifikans på et 1-procents-niveau eller bedre, ** angiver signifikans på et 5-procents-niveau. * angiver signifikans på et 10-procents-niveau.

TABEL 2

Estimerede koefficienter fra Poisson-regressionsanalyser af antal dage gravide var sygemeldt.

Variable i model	Estimat, model 1	Estimat, model 2
Konstant	5,33***	5,68***
<i>Alder</i>		
19-29 år	Ref.	
30-34 år	-0,08	-0,07
35-39 år	-0,06	-0,11
40-48 år	-0,15	-0,23*
<i>Antal hjemmeboende børn</i>	***	***
Ingen	-0,63***	-0,49***
1 barn	-0,22***	-0,27***
2 eller flere børn	Ref.	Ref.
<i>Antal sygedage hos hjemmeboende børn</i>	**	
Ingen sygdom	-0,21	-0,14
1-15 dage	-0,33**	-0,19*
Over 15 dage	Ref.	Ref.
<i>Skoleuddannelse</i>	***	***
10 klasse eller mindre	0,24***	0,19***
Gymnasium eller HF uden eksamen	0,15*	0,04
Studentereksamen, HF eksamen, HTX, HHX eksamen (og lignende)	Ref.	Ref.
<i>Erhvervsuddannelse</i>	***	
Anden faglig uddannelse , mindst ét år	0,14	0,05
Har afbrudt eller har ikke påbegyndt en erhvervs- eller videregående uddannelse	0,22**	0,12
Lang videregående uddannelse (over 4 år)	-0,23**	-0,05
Specialarbejder eller lærlinge, elevuddannelse	-0,08	-0,08
Kort eller mellem-lang videregående uddannelse (mindst 12 måneder)	Ref.	Ref.
<i>Tilknytning til arbejdsmarkedet</i>	***	***
Heltids- eller deltidsarbejde	-0,89***	-0,87***
Uddannelse eller andet	-0,73***	-0,62***
Arbejdsløs/ i aktivering	Ref.	Ref.
<i>Branche</i>	**	
Sociale institutioner	-0,09	0,07
Forretningservice, finansiering m.v.	0,22*	0,14
Sundhedsvæsen	Ref.	Ref.
Undervisning	-0,28**	-0,11
Detail-, Engroshandel, hotel	0,13	0,13
Alle former for industri	0,122	0,15
Off. Administration, post og tele m.v.	-0,14	-0,13
Transport og landbrug	-0,07	-0,00

Andet	0,24*	0,21*
<i>Medlem af fagforbund</i>	**	*
Ja	0,19**	0,11*
Nej	Ref.	Ref.
<i>Mulighed for fleksibilitet i arbejdet</i>	*	
1 fleksdimension	-0,16**	-0,07
2 fleksdimensioner	-0,17	-0,11
3-5 fleksdimensioner	-0,36	-0,14
Ingen fleksdimensioner	Ref.	Ref.
<i>Selvurderet helbredstilstand</i>	***	***
Meget godt helbred	-0,34***	-0,25***
Godt helbred	-0,30***	-0,27***
Nogenlunde, dårligt eller meget dårligt helbred	Ref.	Ref.
<i>Sygdomme inden graviditeten</i>	***	***
Ingen sygdomme	-0,19**	-0,13*
1 sygdom	0,07	0,08
2-7 sygdomme	Ref.	Ref.
<i>Dyrkede den gravide motion ugentligt</i>	***	***
Dyrkede motion ugentligt	Ref.	Ref.
Dyrkede delvis motion ugentligt	0,28***	0,22***
Dyrkede ikke motion ugentligt	0,29***	0,28***
<i>BMI</i>	*	***
Normalvægtig	-0,08	-0,10*
Overvægtig	-0,23**	-0,29***
Undervægtig	-0,17	-0,35**
Fed	Ref.	Ref.
<i>Lægelig hjælp til graviditet</i>	***	***
Ikke planlagt graviditet	-0,15**	-0,15**
Modtog lægelig hjælp	0,34***	0,29***
Modtog ikke lægelig hjælp	Ref.	Ref.
<i>Samtale med jordemoder om eventuel sygemelding</i>	***	***
Ja	0,52***	0,22***
Nej	Ref.	Ref.
<i>Antal henvendelser til egen læge</i>	***	***
1-2 gang	-0,39***	-0,21**
3-4 gange	-0,75***	-0,46***
5-6 gange	-0,31***	-0,28***
7-10 gange	Ref.	Ref.
<i>Antal lægelige behandlinger</i>	***	Indgår ikke i modellen
Ingen	-0,78***	
1	-0,47***	
2	-0,40***	
3	-0,02	
4	-0,30**	
5	Ref.	
<i>Antal lægelige handlinger</i>	Indgår ikke i	***

	modellen	
Ingen handlinger		-2,60***
1 handling		-0,95***
2 handlinger		-0,46***
3 handlinger		-0,41***
4 handlinger		-0,31**
5 handlinger		Ref.
<i>Antal arbejdspåvirkninger</i>	Indgår ikke i modellen	Indgår ikke i modellen
N	2.248	2.438

Anm.: Tabel 2 indeholder resultaterne af Poisson regressionsanalyser med *antal sygefraværsdage* under graviditeten som responsvariabel. Responsvariablen tager værdier mellem 0 og 200 dage. Model 1 indeholder de forklarende variable *antal lægelige behandlinger* samt variablene *branche*, *skole-* og *erhvervsuddannelse*. Model 2 indeholder de forklarende variable *antal lægelige handlinger* samt *branche*, *skole-* og *erhvervsuddannelse*. Model 3 indeholder de forklarende variable *antal lægelige behandlinger* samt variabelen *antal arbejdspåvirkninger*. Model 4 indeholder de forklarende variable *antal lægelige handlinger* samt variabelen *antal arbejdspåvirkninger*. Ref. angiver referencekategorien, som de øvrige kategorier af hver variabel måles i forhold til. Signifikans er angivet med stjerner: *** angiver signifikans på et 1-procents-niveau eller bedre, ** angiver signifikans på et 5-procents-niveau. * angiver signifikans på et 10-procents-niveau.

TABEL 2 – FORTSAT

Estimerede koefficienter fra Poisson-regressionsanalyser af antal dage gravide var sygemeldt.

Variable i model	Estimat, model 3	Estimat, model 4
Konstant	5,57***	5,85***
<i>Alder</i>	**	**
19-29 år	Ref.	Ref.
30-34 år	-0,14**	-0,13**
35-39 år	-0,16*	-0,18**
40-48 år	-0,18	-0,24**
<i>Antal hjemmeboende børn</i>	***	***
Ingen	-0,63***	-0,49***
1 barn	-0,24***	-0,29***
2 eller flere børn	Ref.	Ref.
<i>Antal sygedage hos hjemmeboende børn</i>	**	*
Ingen sygdom	-0,20	-0,10
1-15 dage	-0,37**	-0,19*
Over 15 dage	Ref.	Ref.
<i>Skoleuddannelse</i>	Indgår ikke i modellen	Indgår ikke i modellen
<i>Erhvervsuddannelse</i>	Indgår ikke i modellen	Indgår ikke i modellen
<i>Tilknytning til arbejdsmarkedet</i>	***	***
Heltids- eller deltidsarbejde	-0,82***	-0,81***
Uddannelse eller andet	-0,80***	-0,60***
Arbejdsløs/ i aktivering	Ref.	Ref.
<i>Branche</i>	Indgår ikke i modellen	Indgår ikke i modellen
<i>Medlem af fagforbund</i>	*	
Ja	0,12*	0,07
Nej	Ref.	Ref.
<i>Mulighed for fleksibilitet i arbejdet</i>		
1 fleksdimension	-0,10	-0,05
2 fleksdimensioner	-0,13	-0,07
3-5 fleksdimensioner	-0,32	-0,15
Ingen fleksdimensioner	Ref.	Ref.
<i>Selv vurderet helbredstilstand</i>	***	***
Meget godt helbred	-0,39***	-0,33***
Godt helbred	-0,35***	-0,30***
Nogenlunde, dårligt eller meget dårligt helbred	Ref.	Ref.
<i>Sygdomme inden graviditeten</i>	***	***
Ingen sygdomme	-0,15*	-0,11
1 sygdom	0,09	0,09
2-7 sygdomme	Ref.	Ref.

<i>Dyrkede den gravide motion ugentligt</i>	***	***
Dyrkede motion ugentligt	Ref.	Ref.
Dyrkede delvis motion ugentligt	0,27***	0,21***
Dyrkede ikke motion ugentligt	0,33***	0,31***
<i>BMI</i>	*	***
Normalvægtig	-0,14*	-0,15**
Overvægtig	-0,25**	-0,29***
Undervægtig	-0,16	-0,31**
Fed	Ref.	Ref.
<i>Lægelig hjælp til graviditet</i>	***	***
Ikke planlagt graviditet	-0,10	-0,13**
Modtog lægelig hjælp	0,35***	0,31***
Modtog ikke lægelig hjælp	Ref.	Ref.
<i>Samtale med jordemoder om eventuel sygemelding</i>	***	***
Ja	0,56***	0,23***
Nej	Ref.	Ref.
<i>Antal lægelige behandlinger</i>	***	Indgår ikke i modellen
Ingen	-0,72***	
1	-0,41***	
2	-0,33**	
3	0,04	
4	-0,27**	
5	Ref.	
<i>Antal henvendelser til egen læge</i>	***	***
1-2 gang	-0,41***	-0,24**
3-4 gange	-0,77***	-0,47***
5-6 gange	-0,35***	-0,31***
7-10 gange	Ref.	Ref.
<i>Antal lægelige handlinger</i>	Indgår ikke i modellen	***
Ingen handlinger		-2,56***
1 handling		-0,95***
2 handlinger		-0,45***
3 handlinger		-0,38**
4 handlinger		-0,30**
5 handlinger		Ref.
<i>Antal arbejdspåvirkninger</i>	**	
Ingen påvirkninger	-0,56*	-0,28
1	-0,37**	-0,07
2	-0,28**	-0,06
3	-0,31**	-0,10
4	-0,19	-0,08
5	0,02	0,08
6	-0,02	0,06
7-8	0,05	0,07
9-16 påvirkninger	Ref.	Ref.
N	2.269	2.459

Anm.: Tabel 2 indeholder resultaterne af Poisson regressionsanalyser med antal sygefraværsdage under graviditeten som responsvariabel. Responsvariablen tager værdier mellem 0 og 200 dage. Model 1 indeholder de forklarende variable *antal lægelige behandlinger* samt variablene *branche, skole- og erhvervsuddannelse*. Model 2 indeholder de forklarende variable *antal lægelige handlinger* samt *branche, skole- og erhvervsuddannelse*. Model 3 indeholder de forklarende variable *antal lægelige behandlinger* samt variabelen *antal arbejdspåvirkninger*. Model 4 indeholder de forklarende variable *antal lægelige handlinger* samt variabelen *antal arbejdspåvirkninger*. Ref. angiver referencekategorien, som de øvrige kategorier af hver variabel måles i forhold til. Signifikans er angivet med stjerner: *** angiver signifikans på et 1-procents-niveau eller bedre, ** angiver signifikans på et 5-procents-niveau. * angiver signifikans på et 10-procents-niveau.

TABEL 3

Estimerede koefficienter fra den ordinale logistiske regressionsanalyse af henvendelser til den praktiserende læge.

Variable i model	Estimat
Konstant 1	-3,20***
Konstant 2	-0,01
Konstant 3	1,40***
<i>Antal arbejdspåvirkninger</i>	**
0-1 påvirkninger	0,58**
2-3 påvirkninger	0,29*
4-5 påvirkninger	0,31**
6-8 påvirkninger	0,27*
9-16 påvirkninger	Ref.
<i>Branche</i>	*
Sociale institutioner	-0,35**
Forretningservice, finansiering m.v.	-0,09
Sundhedsvæsen	Ref.
Undervisning	-0,22
Detail-, Engroshandel, hotel	-0,36**
Alle former for industri	-0,01
Off. Administration, post og tele m.v.	0,03
Transport og landbrug	-0,06
Andet	0,07
<i>Sygdomme inden graviditeten</i>	***
Ingen sygdomme	0,46***
1 sygdom	0,12
2-7 sygdomme	Ref.
<i>Antal hjemmeboende børn</i>	***
Ingen	-0,33***
1 barn	-0,16
2 eller flere børn	Ref.
<i>Selvvurderet helbredstilstand</i>	***
Meget godt helbred	0,49***
Godt helbred	0,23
Nogenlunde, dårligt eller meget dårligt helbred	Ref.
<i>Samtale med jordemoder om eventuel sygemelding</i>	***
Ja	-0,84***
Nej	Ref.
N	2.644

Anm.: Tabel 3 indeholder resultaterne af en ordinal logistisk regressionsanalyse med *antal henvendelser til lægen* som responsvariabel. Responsvariablen kan antage kategorierne 1 (1-2 gange), 2 (3-4 gange), 3 (4-5 gange), 4 (7-10 gange). I modellen modelleres sandsynligheden for at responsvariablen antager lavere værdier. Ref. angiver referencekategorien, som de øvrige kategorier af hver variabel måles i forhold til. Signifikans er angivet med stjerner: *** angiver signifikans på et 1-procents-niveau eller bedre, ** angiver signifikans på et 5-procents-niveau. * angiver signifikans på et 10-procents-niveau.

TABEL 4

Estimerede koefficienter fra den ordinale logistiske regressionsanalyse af antal lægelige handlinger.

Variable i model	Estimat, model 1	Estimat, model 2
Konstant 1	-0,50	-1,60***
Konstant 2	0,76**	-0,43
Konstant 3	1,95***	0,70**
Konstant 4	3,40***	2,08***
Konstant 5	5,21***	3,88***
<i>Branche</i>	*	*
Sociale institutioner	0,40**	0,41***
Forretningsservice, finansiering m.v.	-0,11	-0,10
Sundhedsvæsen	Ref.	Ref.
Undervisning	0,09	0,08
Detail-, Engroshandel, hotel	-0,06	-0,05
Alle former for industri	0,13	0,15
Off. Administration, post og tele m.v.	0,14	0,03
Transport og landbrug	0,49*	0,47*
Andet	0,15	0,11
<i>Skoleuddannelse</i>	**	**
10 klasse eller mindre	-0,26**	-0,25**
Gymnasium eller HF uden eksamen	-0,18	-0,19
Studentereksamen, HF eksamen, HTX, HHX eksamen (og lignende)	Ref.	Ref.
<i>Erhvervsuddannelse</i>	***	***
Anden faglig uddannelse, mindst ét år	-0,27*	-0,30*
Har afbrudt eller har ikke påbegyndt en erhvervs- eller videregående uddannelse	-0,47***	-0,35**
Lang videregående uddannelse (over 4 år)	0,33***	0,39***
Specialarbejder eller lærlinge-, elevuddannelse	0,07	0,08
Kort eller mellemlang videregående uddannelse (mindst 12 måneder)	Ref.	Ref.
<i>Antal arbejdspåvirkninger</i>	***	***
0-1 påvirkninger	1,07***	1,38***
2-3 påvirkninger	0,67***	0,89***
4-5 påvirkninger	0,41**	0,54***
6-8 påvirkninger	0,35**	0,45***
9-16 påvirkninger	Ref.	Ref.
<i>Sygdomme inden graviditeten</i>	***	Indgår ikke i model
Ingen sygdomme	0,55***	
1 sygdom	0,34**	
2-7 sygdomme	Ref.	
<i>Antal sygedage hos hjemmeboende børn</i>	***	***
Ingen sygdom	0,83***	0,91***
1-15 dage	0,90***	0,81***
Over 15 dage	Ref.	Ref.

Ingen børn	1,06***	1,13***
<i>Samtale med jordemoder om eventuel sygemelding</i>	***	***
Ja	-1,36***	-1,64***
Nej	Ref.	
<i>Antal sygdomme og symptomer</i>	***	Indgår ikke i model
Ingen sygdomme og symptomer	Ref.	
1	-0,51***	
2	-0,86***	
3-4	-1,21	
5-7 sygdomme og symptomer	-2,03***	
<i>Vægtøgning under graviditet</i>	Indgår ikke i model	***
0-10 kg.		0,36**
11-20 kr.		0,39***
Mere end 20 kg.		Ref.
<i>Lægelig hjælp til graviditet</i>	Indgår ikke i model	**
Ikke planlagt graviditet		-0,14
Modtog lægelig hjælp		-0,33**
Modtog ikke lægelig hjælp		Ref.
N	2.560	2.539

Anm.: Tabel 4 indeholder resultaterne af ordinale logistiske regressionsanalyser med *antal lægelige handlinger* som responsvariabel. Responsvariablen kan antage kategorierne 1 (Ingen), 2 (1 handling), 3(2 handlinger), 4(3 handlinger), 5 (4 handlinger), 6 (5 handlinger), I modellen modelleres sandsynligheden for at responsvariablen antager lavere værdier. Model 1 indeholder den forklarende variabel antal sygdomme og symptomer under graviditeten. Model 2 indeholder i stedet de forklarende variable vægtøgning under graviditeten samt lægelig hjælp til graviditet. Ref. angiver referencekategorien, som de øvrige kategorier af hver variabel måles i forhold til. Signifikans er angivet med stjerner: *** angiver signifikans på et 1-procents-niveau eller bedre, ** angiver signifikans på et 5-procents-niveau. * angiver signifikans på et 10-procents-niveau.

TABEL 5

Estimerede koefficienter fra den logistiske regressionsanalyse af samtale med jordemoder om eventuel sygemelding.

Variable i model	Estimat
Konstant	-0,61***
<i>Lægelig hjælp til graviditet</i>	*
Ikke planlagt graviditet	0,14
Modtog lægelig hjælp	0,30**
Modtog ikke lægelig hjælp	Ref.
<i>Branche</i>	***
Sociale institutioner	0,05
Foretningservice, finansiering m.v.	0,75***
Sundhedsvæsen	Ref.
Undervisning	
Detail-, Engroshandel, hotel	0,17***
Alle former for industri	0,06
Off. Administration, post og tele m.v.	0,23
Transport og landbrug	0,68**
Andet	0,34
<i>Antal arbejdspåvirkninger</i>	***
0-1 påvirkninger	-1,71***
2-3 påvirkninger	-1,12***
4-5 påvirkninger	-0,79***
6-8 påvirkninger	-0,33*
9-16 påvirkninger	Ref.
<i>Erhvervsuddannelse</i>	***
Anden faglig uddannelse , mindst ét år	0,14
Har afbrudt eller har ikke påbegyndt en erhvervs- eller videregående uddannelse	0,27
Lang videregående uddannelse (over 4 år)	-0,49***
Specialarbejder eller lærlinge, elevuddannelse	-0,09
Kort eller mellemlang videregående uddannelse (mindst 12 måneder)	Ref.
N	2.655

Anm.: Tabel 5 indeholder resultaterne af en binær logistisk regressionsanalyse med *samtale med jordemoder om eventuel sygemelding* som responsvariabel. Responsvariablen tager værdien 0 hvis respondenterne ikke har talt med jordemoderen om en eventuel sygemelding og værdien 1, hvis respondenterne har talt med jordemoderen om en eventuel sygemelding. Ref. angiver referencekategorien, som de øvrige kategorier af hver variabel måles i forhold til. Signifikans er angivet med stjerner: *** angiver signifikans på et 1-procents-niveau eller bedre, ** angiver signifikans på et 5-procents-niveau. * angiver signifikans på et 10-procents-niveau.

TABEL 6

Estimerede koefficienter fra ordinale logistiske regressionsanalyser af antal sygdomme og symptomer under graviditeten.

Variable i model	Estimat, model 1	Estimat, model 2
Konstant 1	-3,25***	-3,70***
Konstant 2	-2,14***	-2,61***
Konstant 3	-0,63**	-1,13***
Konstant 4	1,31***	0,79**
<i>Sygdomme inden graviditeten</i>	***	***
Ingen sygdomme	0,45***	0,47***
1 sygdom	0,09	0,11
2-7 sygdomme	Ref.	Ref.
<i>Husstandens økonomiske situation</i>		
Særdeles god eller god	Ref.	Ref.
Nogenlunde eller dårlig	-0,15	-0,14
<i>Alder</i>		
19-29 år	Ref.	Ref.
30-34 år	0,08	0,07
35-39 år	0,09	0,04
40-48 år	0,00	-0,02
<i>Antal hjemmeboende børn</i>	*	*
Ingen	0,07*	0,44*
1 barn	0,10	0,10
2 eller flere børn	Ref.	
<i>Antal sygedage hos hjemmeboende børn</i>	*	*
Ingen sygdom	0,35	0,34
1-15 dage	0,17	0,16
Over 15 dage	Ref.	Ref.
<i>Selv vurderet helbredstilstand:</i>	***	***
Meget godt helbred	0,51***	0,53***
Godt helbred	0,43***	0,44***
Nogenlunde, dårligt eller meget dårligt helbred	Ref.	Ref.
<i>Vægttagning under graviditet</i>	***	***
0-10 kg.	0,60***	0,67***
11-20 kg.	0,42***	0,49***
Mere end 20 kg.	Ref.	Ref.
<i>Lægelig hjælp til graviditet</i>	**	***
Ikke planlagt graviditet	-0,10	-0,09
Modtog lægelig hjælp	-0,36***	-0,39***
Modtog ikke lægelig hjælp	Ref.	Ref.
<i>Samtale med jordemoder om eventuel sygemelding</i>	***	Indgår ikke i model
Ja	-0,67***	
Nej	Ref.	
<i>Antal arbejdspåvirkninger</i>	Indgår ikke i	**

	model	
0-1 påvirkninger		0,23
2-3 påvirkninger		0,47***
4-5 påvirkninger		0,30**
6-8 påvirkninger		0,20
9-16 påvirkninger		Ref.
	Indgår ikke i	
<i>Samtale med jordemoder om arbejdsmiljø</i>	model	*
Ja		-0,15*
Nej		Ref.
N	2.559	2.561

Anm.: Tabel 6 indeholder resultaterne af ordinale logistiskeregressionsanalyser med *antal sygdomme og symptomer under graviditeten* som responsvariabel. Responsvariablen kan antage kategorierne 1 (1 symptom), 2 (2 symptomer), 3(3-4 symptomer), 4(5-7 symptomer), 5 (Ingen symptomer). I modellen modelleres sandsynligheden for at responsvariablen antager lavere værdier. Model 1 indeholder den forklarende variabel *talt med jordemoder om en eventuel sygemelding*. Model 2 indeholder i stedet de forklarende variable *antal arbejds påvirkninger* samt *talt med jordemoder om arbejdsmiljø*. Ref. angiver referencekategorien, som de øvrige kategorier af hver variabel måles i forhold til. Signifikans er angivet med stjerner: *** angiver signifikans på et 1-procents-niveau eller bedre, ** angiver signifikans på et 5-procents-niveau. * angiver signifikans på et 10-procents-niveau.

TABEL 7

Estimerede koefficienter fra den ordinale logistiske regressionsanalyse af antal lægelige behandlinger.

Variable i model	Estimat
Konstant 1	-0,21
Konstant 2	0,84***
Konstant 3	1,62***
Konstant 4	2,38***
Konstant 5	3,12***
<i>Erhvervsuddannelse</i>	**
Anden faglig uddannelse , mindst ét år	0,01
Har afbrudt eller har ikke påbegyndt en erhvervs- eller videregående uddannelse	-0,12
Lang videregående uddannelse (over 4 år)	0,38***
Specialarbejder eller lærlinge-, elevuddannelse	0,09
Kort eller mellemlang videregående uddannelse (mindst 12 måneder)	Ref.
<i>Antal arbejdsomlægninger fra ledelsen</i>	***
Ingen omlægninger	Ref.
1 omlægning	-0,33**
2-3 omlægninger	-0,42***
4-5 omlægninger	-0,36
Ikke i arbejde	-0,16
<i>Antal arbejdspåvirkninger</i>	***
0-1 påvirkninger	0,55***
2-3 påvirkninger	0,58***
4-5 påvirkninger	0,40**
6-8 påvirkninger	0,47***
9-16 påvirkninger	Ref.
N	2.274

Anm.: Tabel 7 indeholder resultaterne af en ordinal logistisk regressionsanalyse med *antal lægelige behandlinger* som responsvariabel. Responsvariablen kan antage kategorierne 1 (Ingen behandling), 2 (1 behandling), 3 (2 behandlinger), 4 (3 behandlinger), 5 (4 behandlinger), 6 (5 behandlinger) I modellen modelleres sandsynligheden for at responsvariablen antager lavere værdier. Ref. angiver referencekategorien, som de øvrige kategorier af hver variabel måles i forhold til. Signifikans er angivet med stjerner: *** angiver signifikans på 1-procents-niveau eller bedre, ** angiver signifikans på et 5-procents-niveau. * angiver signifikans på et 10-procents-niveau.